

Mansikan syyskesän istutus

- Tuoreella (saman kasvukauden) taimimateriaalilla tehtävä istutus
- Kesäkuun lopulta alkaen syyskuun puoliväliin
- Eri tapoja
 - Oman pistokkaan laitto suoraan kasvupaikalle
 - Juurtuneen kennotaimen istuttaminen

Pistokasistutus



Pistokasistutus

- Lajikkeesta riippuen heinä-elokuulla, kun sopivaa rönsymateriaalia alkaa valmistua
- Maan oltava märkää / sadetusmahdollisuus
- Nuorista / terveistä emokasveista / erillinen emomaa
- Edullinen ja nopea tapa perustaa uutta
- Riskinä taudit ja niiden leviäminen
- Seuraavan kesän sato pieni
- Muista lisenssilajikkeet !

Istutus kennotaimilla



Tuore kennotaimi



Syysistutus kennotaimilla

- Mahdollista jo kesäkuun lopulla (uutta tainta saatavilla)
- Kastelumahdollisuus eduksi
- Voidaan tehdä jopa syyskuun loppupuolelle saakka (huom. satotasot)
- Tervetaimilla tehtynä taimikannat aina uusia ja elinvoimaisia

Istutus 8/2014 – kuva 7/2015



8/2014 – 7/2015



Syysistutuksen edut

- + pellon kunnostus alkukesästä
- + mansikkakauden työvoiman käyttö
- + taimet tuoreina ja terveinä istutukseen
- + nopea juurtuminen syyskesällä
- + vähäinen rikkaruohopaine (siemenrikkakausi jo ohi)
- + seuraavan kesän sato 100-50%, ei sadotonta vuotta
- + hyvä talvehtivuus (normaalit maalajien haasteet)

Syysistutuksen haasteet

- Kastelutarve
 - kuivat heinä-elokuun kelit vaativat kastelua
- routivilla mailla haasteellinen
 - vaatii kunnollisen juurtumisen ennen talvea
- tehtävä ennen syyskuuta
 - Syyskuun istutuksilla seuraavan kesän satotaso pienenee jyrkästi

Peuraniemen Taimitarha Oy

- Marjakasvien taimituotantoon erikoistunut taimisto Kajaanissa
- Pääasiakkaina ammattiviljelijät ympäri Suomea
- Mansikan ja vadelman varmennettu tuotanto
- Herukan, tyrnin ja pensasmustikan viljelijätaimet (kevyttaimet)
- Luonnon lajien taimia (puolukka, lakka yms.)

Mansikan tervetaimituotanto

Peuraniemen malli

- Emokasvit **uusitaan vuosittain** (mikrolisätty perusemateriaali tai varmennettu emomateriaali)
- Emojen kasvatus **kasvihuoneessa, irti maaperästä, uudessa turpeessa**. Tarpeenmukaiset lannoitus- ja kasvinsuojelutoimet
- Pistokkaiden leikkuu 4-6 krt/kesä
- Juurrutus kennoihin kasvihuoneessa
- Jatkokasvatus ulkokentillä mattojen päällä
- Talvetus kentillä tai taimikylniössä
- Taimitoimitukset huhti-kesäkuu (talvehtineet) sekä heinä-syyskuu (tuoretaimi)

Emotaimet koulittuina



Emojen istutus



Emokasvustoa



Pistokkaiden leikkuu



Pistokkaiden pistäminen



Valmiit taimet noin 4 viikossa

