

Marjapensaitten leikkaus

Herukan leikkaus

Ari Rajala

Leikkausajankohta

- Kevät
 - Lumen lähdöstä lehtien puhkeamiseen asti.
- Kesä
 - Ennen puintia kuivuneet ja tuhoeläimien vahingoittamat oksat.
- Syksy
 - Heti puinnin jälkeen. Lepotilassa olevan verson pintaa ei ehdi muodostua kallusta.

Tarkoitus

- Pitää pensaat hyvä kasvuisina ja tuottavina.
- Ikärakenteeltaan oikeina 1/3 nuoria ja 2/3 satoatuottavia. 15 – 25 oksaa/pensas.
- Poistetaan vioittuneet, maatamyöten ja rivinsuuntaisesti kasvavat sekä vanhat ja paksut oksat. Tuloksena ilmavat pensaat.
- Puinnin nopeutuminen ja marjan laadun parantaminen.

Istuttamisen jälkeen

- Syksyllä istutetut taimet leikataan seuraavana kesänä silmun yläpuolelta.
- Seuraavina vuosina leikataan vain vioittuneet, maatumyöten ja rivinsuuntaiset oksat.
- Puinnit alkavat yleensä neljäntenä vuonna.
- Muutaman vuoden leikaamatta jättäminen hidastaa puintia ja heikentää satoa ja laatua.

Leikkausvälineet











Alasleikkaus

- Kasvuston uusimiseen.
- Kasvusto leikataan alas maantasalle tai 10-20 cm korkeudelta.
- Versominen on voimakasta alasleikkauksen jälkeen.
- Juuristo kannattaa typistää rivin vierestä liian voimakkaan kasvun estämiseksi.
- Satoikäinen toisena tai kolmantena vuonna.

Työnjälkiä









Alasleikattu pelto toinen vuosi



Koneellinen leikkaus

- Keskileikkaus eli valoleikkaus.
- Pensaitteen alaokset leikataan sivuleikkurilla muutaman vuoden kuluttua istuttamisesta.
- Seuraavana vuonna pensaon keskiosat keskileikkurilla.
- Ei käsin leikkausta.

Lähteet

- Matala, V. 1999. Herukan viljely.
- Lokonen, P. 1964. Pieni marjanviljelyn opas.
- Leskinen, A. 1971. Käytännön marjanviljely.
- Kauppinen, S. 2007. Vaihtoehtoisia menetelmiä marjanviljelyyn.
- Liskola, K. 1980. Herukan konekorjuu.